



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

راهنمای هویت بصری

تهیه شده در دفتر اجرای طرح هویت بصری

ویرایش دوم

دی ۹۹

تدوین و اجرا: علی آذرنوش

ویرایش نخستین: کارگاه گرافیک کلک نقشبند (اسفند ۹۵)
تدوین و اجرا: محمدرضا هاشمی نژاد

◆ In The Name of God

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست

بخش اول

عناصر بنیادین

نشانه	۲
رنگ	۱۹

بخش دوم

نگارش و اوراق اداری

نگارش	۲۱
سربرگ	۲۲
پاکت‌ها	۲۷
کارت‌ها	۴۰
گواهی‌ها	۵۲
مُهر، پلاک و هولوگرام	۷۲
	۹۰

بخش سوم

چاپ و نشر

آماده‌سازی کتاب	۹۹
ارتباطات	۱۰۰
پوشه	۱۰۸
پوسترو بتر	۱۰۹
	۱۱۹

اینفوگرافیک و مسکات	۱۲۸
جزوه آموزشی	۱۳۲
کاتالوگ	۱۳۷
مجله	۱۴۱
لوح فشرده	۱۵۷
مجوز تردد	۱۶۱
فناوری اطلاعات	۱۶۵

بخش چهارم

طراحی محیطی

تصویرنگاشت	۱۶۸
معرفی اتاق	۱۶۹
تابلوهای راهنما	۱۷۳
تابلو و نشان‌های ورودی	۱۸۳
ورودی	۲۲۶
خطوط راهنما	۲۳۹
پیشخوان	۲۴۹
خودرو خدمت	۲۵۴
علائم ترافیکی	۲۵۹
تابلوهای معابر	۲۶۷
تابلوهای راهنما	۲۶۸
عبور و مرور	۲۸۱
	۳۰۲

برنامه‌های اضافی

عناصر الحاقی	۳۱۱
پوشاک	۳۲۴
افتخار و یادبود	۳۲۵
	۳۳۶

بخش ششم

میلمان اداری

میلمان اداری	۳۴۰
لوازم اضافی	۳۴۱
	۳۵۶

پیوست

پیکتوگرام‌ها	۳۶۷
چاپ و نشر	۳۶۹
آرم و نشان‌ها	۴۱۱
دستورالعمل‌ها	۴۱۵
تابلو، پوسترو بتر	۴۱۸
علائم و هشدارها	۴۲۵
علائم درب‌ها	۴۲۸
گواهی‌ها	۴۳۳
پایان	۴۴۱

بخش اول

Section One

عناصر بنیادین

Basic Elements

نشانه‌ها
رنگ

The Symbol
Colors

نشانه

The Symbol

عناصر بنیادین
Basic Elements

بخش اول
Section One





نشانه

اجزاء

The Symbol

Components




نشانه

اجزاء

The Symbol

Components



نشانه

خلاصه نسخه

The Symbol

Abbreviated Version



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

نشانه

رعایت فاصله از نام کامل

The Symbol

Safety Area at Full Name



نشانه

رعایت فاصله از نام کامل

The Symbol

Safety Area at Full Name




نشانه

نام کامل انگلیسی

The Symbol

English Full Name



**KERMAN UNIVERSITY
OF MEDICAL SCIENCES**

نشانه

رعایت فاصله از نام کامل

The Symbol

Safety Area at Full Name





نشانه

رعایت فاصله از نام کامل

The Symbol

Safety Area at Full Name



رنگ
Color

عناصر بنیادین
Basic Elements

بخش اول
Section One



رنگ

اطلاعات رنگ

Color

Color Information

PANTONE	2756 EC	۱۳
PANTONE	2756 EC	

C	100	M	100	Y	0	K	15
R	40	G	39	B	129		

PANTONE	7409 EC	۷
PANTONE	7409 EC	

C	0	M	35	Y	99	K	0
R	252	G	175	B	26		

PANTONE	381 EC	۱
PANTONE	381 EC	

C	29	M	0	Y	96	K	0
R	193	G	216	B	55		

PANTONE	7516 EC	۱۴
PANTONE	7516 EC	

C	11	M	73	Y	92	K	36
R	153	G	70	B	29		

PANTONE	109 EC	۸
PANTONE	109 EC	

C	0	M	10	Y	100	K	0
R	255	G	221	B	0		

PANTONE	376 EC	۲
PANTONE	376 EC	

C	59	M	0	Y	100	K	0
R	117	G	192	B	67		

PANTONE	Black EC	۱۵
PANTONE	Black EC	

C	0	M	0	Y	0	K	0
R	0	G	0	B	0		

PANTONE	297 EC	۹
PANTONE	297 EC	

C	52	M	0	Y	1	K	0
R	104	G	206	B	242		

PANTONE	346 EC	۳
PANTONE	346 EC	

C	55	M	0	Y	52	K	0
R	116	G	198	B	153		

PANTONE	Black EC %20	۱۶
PANTONE	Black EC %20	

C	0	M	0	Y	0	K	20
R	209	G	211	B	212		

PANTONE	2995 EC	۱۰
PANTONE	2995 EC	

C	83	M	1	Y	0	K	0
R	0	G	181	B	239		

PANTONE	3275 EC	۴
PANTONE	3275 EC	

C	94	M	0	Y	53	K	0
R	0	G	172	B	152		

PANTONE	3005 EC	۱۱
PANTONE	3005 EC	

C	100	M	32	Y	0	K	0
R	0	G	135	B	205		

PANTONE	485 EC	۵
PANTONE	485 EC	

C	0	M	96	Y	100	K	0
R	238	G	46	B	36		

PANTONE	3135 EC	۱۲
PANTONE	3135 EC	

C	100	M	0	Y	20	K	0
R	0	G	172	B	205		

PANTONE	718 EC	۶
PANTONE	718 EC	

C	0	M	76	Y	100	K	3
R	233	G	96	B	33		



■ کاربرد ■

اوراق اداری؛ طراحی کتاب، پوستر، مجله، بنر و...
وب سایت؛ تابلو

■ نکته ■

کاربران مجاز به استفاده از رنگ‌های معرفی شده
صفحه جاری در اثر خود می‌باشند.

بخش دوم

Section Two

نگارش و اوراق اداری

Stationery System

نگارش	Writing
سربرگ	Letterhead
پاکت‌ها	Envelopes
کارت‌ها	Cards
گواهی‌ها	Certifications
مُهر، پلاک و هولوگرام	Stamp, Plaque & Holograms

نگارش Writing

نگارش و اوراق اداری Stationery System

بخش دوم Section Two



ا ث ح د ر س ص ط ع ف ق ک ل م ن و ه ی

چشم‌ها را باید شست جور دیگر باید دید، واژه‌ها را باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد
چترها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را خاطره را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

نازنین | عادی

Nazanin Regular

ا ث ح د ر س ص ط ع ف ق ک ل م ن و ه ی

چشم‌ها را باید شست جور دیگر باید دید، واژه‌ها را باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد
چترها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را خاطره را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

نازنین | توپر

Nazanin Bold

ا ث ح د ر س ص ط ع ف ق ک ل م ن و ه ی

چشم‌ها را باید شست جور دیگر باید دید، واژه‌ها را باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد
چترها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را خاطره را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

نازنین | سیاه

Nazanin Black

آشنایی بانگارش‌های مختلف فونت نازنین

2 Nazanin

قدیمی‌ترین نسخه فونت نازنین همین فونت دو نازنین است که در سال ۱۹۹۸ در یک وزن Regular توسط MRTSoft منتشر شد.

B Nazanin

قدیمی‌ترین و متداول‌ترین نسخه فونت نازنین بدون هیچ ویرایش و تغییری در سال ۲۰۰۱ توسط شرکت برنا رایانه منتشر گردید.

0 Nazanin

فونت صفر نازنین را شرکت حامی سافت در سال ۲۰۰۷ منتشر کرد. این فونت با پیشوند 0 هیچ گونه تفاوتی با فونت‌های سری B ندارد. این فونت نه حروف عربی را پشتیبانی می‌کند و نه حروف انگلیسی را.

P Nazanin

فونت پی نازنین را پیشرو سافت در سال ۲۰۰۸ منتشر نمود. این فونت علاوه بر حروف فارسی حروف انگلیسی را هم دارد.

XB Kayhan

خانواده پنج تایی فونت کیهان براساس همان حروف و گلیف‌های نازنین در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. فونت کیهان که همان حروف نازنین است به طور کامل از حروف عربی، دری، کردی، پشتو، فارسی، اویغور، اردو، ازبکی، ترکی قدیم (عثمانی) و ترکی جدید فن آوری (روم) با استفاده از اپل پیشرفته تایپوگرافی (AAT) و تکنولوژی مایکروسافت نوع (OT) با فرمت TrueType طراحی و پیاده‌سازی شده است. نکته: در استفاده از این فونت دقت کنید چرا که از عددهای انگلیسی هم پشتیبانی می‌کند. اگر دیدید که در برنامه شما عددها انگلیسی است باید تنظیمات برنامه را تغییر دهید.

Bahij Nazanin

فونت بهیج نازنین را دکتر عبدالحمید بهیج با طراحی و در سال ۲۰۱۲ منتشر کردند. در این نسخه فونت نازنین مورد بازسازی و تعمیرات اساسی قرار گرفته. تمام حروف و کارکترهای فونت نازنین به روی کارکتر مپ فونت ادوب عربیک پیاده شده و حروف سایر زبان‌های هم خانواده فارسی چون کردی، اردو، عربی و... در آن قرار گرفته است. این فونت به صورت توامان از حروف انگلیسی مشابه و هم سطح پشتیبانی می‌کند. این فونت همچنین از تمام ویژگی‌های یک فونت حرفه‌ای چون کرنینگ (فشردگی بین حروف)، لگچرهای چند حرفی و... پشتیبانی می‌کند. به صراحت می‌توان گفت این نسخه از فونت نازنین حرفه‌ای‌ترین نسخه فونت نازنین است. نکته: در استفاده از این فونت دقت کنید چرا که از عددهای انگلیسی هم پشتیبانی می‌کند. اگر دیدید که در برنامه شما عددها انگلیسی است باید تنظیمات برنامه را تغییر دهید.

IR Nazanin

فونت نازنین در سال ۲۰۱۳ به سفارش شورای عالی اطلاع رسانی و توسط آقای حسین زاهدی مورد بازسازی و بازنگری قرار گرفت و با عنوان IR Nazanin منتشر گردید. این فونت از حروف و اعداد انگلیسی پشتیبانی میکند و قابلیت تایپ عربی و کردی نیز دارد. نکته: در استفاده از این فونت دقت کنید چرا که از عددهای انگلیسی هم پشتیبانی می‌کند. اگر دیدید که در برنامه شما عددها انگلیسی است باید تنظیمات برنامه را تغییر دهید.

قلم قابل استفاده در متون اداری و دانشجویی

IR Nazanin

این فونت از مجموعه ۳۹ فونت فارسی استاندارد شده توسط وب سایت شورای عالی اطلاع رسانی می باشد که بر پایه استاندارد ملی ۶۲۱۹ با نام «تبادل و شیوه ی نمایش اطلاعات فارسی براساس یونی کد» استانداردسازی شده است .
از مهم ترین ویژگی فونت های اصلاح شده می توان به تنظیم درهم رفتگی یا kerning حروف و کاهش تقریبا ۱۰ درصدی طول متن در برخی فونت ها اشاره کرد که در کنار افزایش زیبایی متن ، کاهش حجم صفحات یک کتاب ، کاهش مصرف کاغذ و هزینه را موجب می شود . همچنین با استفاده از این فونت دیگر نیازی به تغییر اندازه کلمات لاتین در متن فارسی نمی باشد .
پشتیبانی از نیازهای خاص زبان های هم خانواده فارسی مانند عربی ، پشتو ، اردو و کردی نیز از دیگر ویژگی فونت های اصلاح شده محسوب می شود . تصحیح محل اعراب ، امکان درج فونت در فایل های PDF ، مطابقت با آخرین نسخه استاندارد یونی کد ، استاندارد ملی ۶۲۱۹ ، استاندارد Adobe Glyph Naming نیز در فونت های یاد شده انجام شده است .

w_Nazanin

این فونت از مجموعه فونت های نرم افزار قلم برتر از شرکت نرم افزاری مریم یا همان مریم سافت می باشد . از مشخصات این قلم ها می توان به نکات ذیل اشاره کرد:

- مطابق با کد پیچ استاندارد بین المللی
- حروف تمیز و بدون شکستگی
- فاصله گذاری درست بین حروف و کلمات
- اعراب دقیق و کامل
- پشتیبانی از کلیه حروف فارسی ، عربی و کردی
- درج آسان عباراتی مانند: عَلَيْهِ السَّلَامُ و عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
- حروف لاتین متناسب
- اشغال فضای کمتر ، صرفه جویی در مصرف کاغذ
- اصلاح قرارگیری نقطه حروف در حالت بهم پیوستگی
- تایپوگرافی
- نسخه ی Mac و Windows
- پشتیبانی از: Office, InDesign, Illustrator, Photoshop

قلم قابل استفاده طرح های گرافیکی و بصری

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
 Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

تایمز نیورمان

Times New Roman

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
 Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

میریڈ پرو

Myriad Pro

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
 Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ای آرنازین

IRNazanin

جهت استفاده در متون
 فارسی همراه با متن
 لاتین مانند پایان نامه ها

سربرگ Letterhead

نگارش و اوراق اداری
Stationery System

بخش دوم
Section Two




سربرگ

A5 | فارسی

Letterhead

A5 | Persian



■ شناسنامه

عنوان نامه

نازنین سیاه ؛ سایز ۱۲ ؛ فاصله خطوط یک ؛ تراز راست چین با کشیدگی کم

متن نامه

نازنین معمولی ؛ سایز ۱۲ ؛ فاصله خطوط یک ؛ تراز راست چین با کشیدگی کم ؛ تورفتگی سطر اول ۱ س.م

امضاء

نازنین سیاه ؛ سایز ۱۲ ؛ فاصله خطوط یک ؛ تراز وسط چین ؛ تورفتگی ۸٫۵ س.م

رونوشت

نازنین معمولی ؛ سایز ۹ ؛ فاصله خطوط ۰٫۸_{pt} ؛ تراز راست چین با کشیدگی کم



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

شماره:
تاریخ:
پیوست:

معاون محترم | رئیس محترم | مدیر محترم

عنوان نامه
جناب آقای | سرکار خانم

موضوع:

یک سطر فاصله

با سلام و احترام

نامه نگاری اداری آئین و روشی دارد که آن را از سایر شیوه های نگارش متمایز می کند. در نامه نگاری اداری، باید نهایت ادب و احترام لحاظ شود و فقط به اصل موضوع پرداخته شود و از فرعیات پرهیز گردد.

متن نامه

یک سطر فاصله

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

یک سطر فاصله

رونوشت:

رونوشت
- نام و نام خانوادگی، سمت؛ شرح

- نام و نام خانوادگی، سمت؛ شرح


پودیس دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
کرمان، ابتدای آویان، جنب، باغ علوی،
ساختمان شماره ۱
کد پستی: ۷۶۱۶۱۲۵۵۵
تلفن: ۰۸۳۳۱۳۳۲۷۰۰
فاکس: ۰۸۳۳۱۳۳۲۵۰۵
وب: www.kmu.ac.ir
ایمیل: vcf@kmu.ac.ir

سربرگ

A4 | فارسی

Letterhead

A4 | Persian



■ شناسنامه

عنوان نامه

نازنین سیاه ؛ سایز ۱۴ ؛ فاصله خطوط ۱٫۱۵ ؛ تراز راست چین با کشیدگی کم

متن نامه

نازنین معمولی ؛ سایز ۱۴ ؛ فاصله خطوط ۱٫۱۵ ؛ تراز راست چین با کشیدگی کم ؛ تورفتگی سطر اول ۱٫۲۵ س.م

امضاء

نازنین سیاه ؛ سایز ۱۴ ؛ فاصله خطوط ۱٫۱۵ ؛ تراز وسط چین ؛ تورفتگی ۱۱ س.م

رونوشت

نازنین معمولی ؛ سایز ۱۰ ؛ فاصله خطوط یک ؛ تراز راست چین با کشیدگی کم



شماره:
تاریخ:
پیوست:
 <p>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان</p>	
عنوان نامه	معاون محترم رئیس محترم مدیر محترم جناب آقای سرکار خانم موضوع:
یک سطر فاصله	
با سلام و احترام	
متن نامه	نامه نگاری اداری آئین و روشی دارد که آن را از سایر شیوه‌های نگارش متمایز می‌کند. در نامه نگاری اداری، باید نهایت ادب و احترام لحاظ شود و فقط به اصل موضوع پرداخته شود و از فرعیات پرهیز گردد.
یک سطر فاصله	
امضاء	نام و نام خانوادگی سمت
یک سطر فاصله	
رونوشت:	
رونوشت	- نام و نام خانوادگی، سمت؛ شرح - نام و نام خانوادگی، سمت؛ شرح
<p>پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان کرمان، ابتدای ایرانشهر، باغ علی، ساختمان شماره ۱ کمیته نشر ۷۶۹۸۲۵۵۵ تلفن: ۰۸۳۴۱۳۳۲۵۷۰ فاکس: ۰۸۳۴۱۳۳۲۵۶۰ وب: www.kmu.ac.ir ایمیل: vcf@kmu.ac.ir</p>	

سربرگ

A5 | لاتین

Letterhead

A5 | Latin



		No: _____ Date: _____ Encl: _____
Kerman University OF MEDICAL SCIENCES		
Heading	Professor Dr. Mr. Ms. ... Chancellor Vice-Chancellor for Director of ...	
One line Space		
Salutation	Dear (Professor Dr. Mr. Ms. ...)	
Body	You are hereby asked and authorized to kindly visit Universities and Institutions of Higher Education in Lahore, ...	
One line Space		
Closing	Best regards	
One line Space		
Signature	Signature [Name]	

Kerman University of Medical Sciences
 Medical University Campus, Haft-Bagh Highway
 Kerman-Iran
 Po.cod: 76169-13555
 Tel: (+98 34) 3132 5857
 Fax: (+98 34) 3132 5857
 Web: www.kmu.ac.ir/en
 Email: international@kmu.ac.ir

Heading

Myriad Pro 12 ; Bold ; Line Space 1.15; Aligned Left

Salutation

Myriad Pro 12 ; Bold ; Line Space 1.15; Aligned Left

Body

Myriad Pro 12 ; Regular ; Line Space 1.15; Justify with last line aligned left

Closing

Myriad pro 12 ; Regular ; line space 1.15; Aligned left

Signature


Myriad pro 12 ; bold ; line space 1.15; Aligned center ; right indent 6 cm

سربرگ

A4 | لاتین

Letterhead

A4 | Latin



	KERMAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES	No.: _____ Date: _____ Encl: _____
Heading	Professor Dr. Mr. Ms. ... Chancellor Vice-Chancellor for Director of ...	
One line Space		
Salutation	Dear (Professor Dr. Mr. Ms. ...)	
Body	You are hereby asked and authorized to kindly visit Universities and Institutions of Higher Education in Lahore, ...	
One line Space		
Closing	Best regards	
One line Space		
Signature	Signature [Name]	

Kerman University
of Medical Sciences
Medical University Campus,
Haft-Bagh Highway
Kerman-Iran
Pocod: 76169-13555
Tel: (+98 34) 3132 5857
Fax: (+98 34) 3132 5857
Web: www.kmu.ac.ir/en
Email: international@kmu.ac.ir

Heading

Myriad Pro 14 ; Bold ; Line Space 1.15; Aligned Left

Salutation

Myriad Pro 14 ; Bold ; Line Space 1.15; Aligned Left

Body

Myriad Pro 14 ; Regular ; Line Space 1.15; Justify with last line aligned left

Closing

Myriad pro 14 ;regular ; line space 1.15; Aligned left

Signature

Myriad pro 14 ; bold ; line space 1.15; Aligned center ; right indent 9.5 cm

سربرگ

سربرگ نامه واحد | A5

Letterhead

Unit Letterhead | A5

شماره:
تاریخ:
پیوست:

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان



رئیس دانشکده

پردیس دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
کرمان، ابتدای بومین جفت باغ علوی،
سماختیانی شماره ۱
کدپستی: ۷۶۱۴۱۳۵۵
تلفن: (+۹۸۳۴) ۳۱۳۲۵۷۰۰
فاکس: (+۹۸۳۴) ۳۱۳۲۵۶۰۵
وب: www.kmu.ac.ir
ایمیل: vcf@kmu.ac.ir



KERMAN UNIVERSITY
OF MEDICAL SCIENCES

Chancellor

No.:
Date:
Encl:

TEXT

**Kerman University
of Medical Sciences**
Medical University Campus, Haft-Bagh Highway
Kerman-Iran
Po.cod: 76169-13555
Tel: (+98 34) 3132 5857
Fax: (+98 34) 3132 5857
Web: www.kmu.ac.ir/en
Email: international@kmu.ac.ir

سربرگ

سربرگ نامه واحد | A4

Letterhead

Unit Letterhead | A4

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان



رئیس دانشکده

محل درج
متن نامه

پردیس دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
کرمان - ابتدای ایران هفت باغ بلوی،
ساختمان شماره ۱
کدپستی ۷۶۱۶۱۳۵۵
تلفن: (۰۹۸۳۱) ۳۱۳۲۵۷۰
فاکس: (۰۹۸۳۱) ۳۱۳۲۶۰۵
وب: www.kmu.ac.ir
ایمیل: vcf@kmu.ac.ir

No.: _____
Date: _____
Encl: _____

 KERMAN UNIVERSITY
OF MEDICAL SCIENCES

Chancellor

TEXT

**Kerman University
of Medical Sciences**
Medical University Campus,
Haft-Bagh Highway
Kerman-Iran
Po.cod: 76169-13555
Tel: (+98 34) 3132 5857
Fax: (+98 34) 3132 5857
Web: www.kmu.ac.ir/en
Email: international@kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان




KERMAN UNIVERSITY
OF MEDICAL SCIENCES

سربرگ

یادداشت

Letterhead

Informal Note Paper



بخش سوم

Section Three

چاپ و نشر

Publishing

آماده‌سازی کتاب | **Book Application**
ارتباطات | **Communications**

آماده‌سازی کتاب Book Application

چاپ و نشر
Publishing

بخش سوم
Section Three




آماده سازی کتاب

هویت عطف

Book Application

Identification on Spines



آماده‌سازی کتاب

عنوان اصلی کتاب بر روی جلد

Book Application

Name on Book Covers



آماده‌سازی کتاب

عنوان اصلی کتاب‌های خشتی

Book Application

Square format of Cover book



آماده‌سازی کتاب

عنوان اصلی کتاب بر روی جلد

Book Application

Name on Book Covers




آماده‌سازی کتاب

پشت جلد و بارکد

Book Application

Back Covers & Barcodes




آماده‌سازی کتاب

صفحه عنوان اصلی کتاب

Book Application

Main Title Pages




آماده‌سازی کتاب

حاشیه و ناحیه متن

Book Application

Margins & Text Area




ارتباطات Communications


چاپ و نشر
Publishing

بخش سوم
Section Three



پوشه
Kit Folder






پوسٲرو بنر
Poster & Banner

ارتباطات

فرمت پوستر عمودی

Communications


Vertical Poster






جزوه آموزشی
Leaflet





مجله
Journal





بخش چهارم

Section Four

طراحی محیطی

Environmental Design

تصویرنگاشت	Pictogram
معرفی اتاق	Room
تابلوهای راهنما	Signpost
تابلو و نشان‌های ورودی	Entrance Signs
ورودی	Entrance
خطوط راهنما	Lines
پیشخوان	Counter
خودرو خدمت	Carrier Vehicle
علائم ترافیکی	Traffic Signs
عناصر الحاقی	Additional Element

تصویرنگاشت

Pictogram

طراحی محیطی

Environmental Design

بخش چهارم

Section Four



تصویرنگاشت

جزئیات

Pictogram

Details

■ شناسنامه

نام: تابلوی تصویرنگاشت (پیکتوگرام)

ابعاد: طول: ۳۰ س.م؛ ارتفاع: ۳۰ س.م

جنس: پلکس ۳.۰ م شفاف؛ پلکس ۵.۰ م شیری

برند: مرغوبترین برند(ها)، با توجه عرضه بازار

ثابت کننده: آلومینیومی؛ قطر ۱۵.۰ م

چاپ: جوهرافشان؛ رنگی؛ یک لایت


فونت: نازنین، توپر (±۲)، ۳۶، درصد جمع شدگی حروف ۱۵-٪
Myriad Pro, Bold 28 (±2), Tracking -15٪

کد رنگ اصلی

PANTONE 2756 EC

PANTONE 3135 EC

PANTONE Black 485 EC



توضیحات:

رعایت اندازه‌ها براساس طرح مقابل الزامی می باشد.





تصویرنگاشت

ابعاد

Pictogram

Dimensions




تصویرنگاشت

محل نصب

Pictogram

Installation



معرفی اتاق

Room

طراحی محیطی
Environmental Design

بخش چهارم
Section Four



معرفی اتاق

جزئیات

Room Introduction

Details



تزریقات و پانسمان


Injections & Dressing

۱۰۷

107

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

KERMAN UNIVERSITY
OF MEDICAL SCIENCES




آزمایشگاه پاتولوژی

Pathology Lab.

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

KERMAN UNIVERSITY
OF MEDICAL SCIENCES



معرفی اتاق

جزئیات

Room Introduction

Details

■ شناسنامه

نام: تابلوی معرفی اتاق

ابعاد: طول: ۲۰ س.م؛ ارتفاع: ۳۰ س.م

جنس: پلکس ۳ م.م شفاف؛ پلکس ۵ م.م شیری

برند: مرغوبترین برند(ها)، با توجه عرضه بازار

ثابت کننده: آلومینیومی؛ قطر ۱۵ م.م

چاپ: لیزر؛ رنگی؛ ۸۰ و ۱۲۰ گرم

فونت: نازنین، توپر (±۲۰)، ۶۰، درصد جمع شدگی حروف ۱۵-٪؛ سایز عدد ۱۶۰

Myriad Pro, Bold 36 (±20), Tracking -15٪؛ Number Size 140

کد رنگ اصلی

PANTONE 2756 EC

PANTONE 3135 EC

کد رنگ اداری

PANTONE Black 485 EC

کد رنگ درمانی

PANTONE 3135 EC

کد رنگ آموزشی

PANTONE 2756 EC

کد رنگ پژوهشی

PANTONE 3275 EC

توضیحات:

رعایت اندازه‌ها براساس طرح مقابل الزامی می‌باشد.




معرفی اتاق

ابعاد

Room Introduction

Dimensions




معرفی اتاق

محل نصب

Room Introduction

Installation



تابلوهای راهنما Signpost

طراحی محیطی
Environmental Design

بخش چهارم
Section Four



تابلو و نشان‌های ورودی

Entrance Signs

طراحی محیطی

Environmental Design

بخش چهارم

Section Four



تابلو و نشان های ورودی

سر درب الف

Entrance Signs

Signs A



■ شناسنامه ■

PCV	ترانس	روشنایی	فونت (فارسی / لاتین)	جنس (لبه / سطح)	اندازه (طول × ارتفاع)
یک سانت	فن دار برند بسته به عرضه بازار	SMD ۵۰ × ۵۰ یخی برند بسته به عرضه بازار	Myriad Pro Bold Nazanin Bold	پلکسی دوپل توخالی شو برند بسته به عرضه بازار درجه یک نقره‌ای برند بسته به عرضه بازار	نسبت طول به ارتفاع ۳ به ۱

توضیحات:

- سازه تابلو کامپوزیت سفید با قطر ۲۰ سانتی متر همراه با ایچک بالای سازه تابلو با عرض ۲۰ سانتی متر اجرا گردد.
- فایل طرح تابلو بصورت Corel Draw توسط واحد اجرای هویت بصری دانشگاه طراحی و موجود می باشد.
- رعایت کلیه جزئیات براساس طرح هویت بصری دانشگاه الزامی و پرداخت هزینه ساخت و اجرا منوط به تأیید واحد اجرای طرح هویت بصری دانشگاه می باشد.
- معرفی مجری تابلو به واحد اجرای طرح هویت بصری دانشگاه جهت هماهنگی ساخت و اجرا الزامی می باشد.

تابلو و نشان های ورودی

سر درب الف

Entrance Signs

Signs A

معاونت بهداشتی | دانشگاه علوم پزشکی
مرکز بهداشت شهرستان کرمان | وخدمات بهداشتی درمانی کرمان



KERMAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES | Vice-Chancellor for Health
Kerman District Health Center

پایگاه بهداشتی شهید دادبین Shahid Dadbin Health Base

معاونت بهداشتی | دانشگاه علوم پزشکی
مرکز بهداشت شهرستان کرمان | وخدمات بهداشتی درمانی کرمان



KERMAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES | Vice-Chancellor for Health
Kerman District Health Center

مرکز بهداشتی درمانی شهید دادبین Shahid Dadbin Health Center

معاونت بهداشتی | دانشگاه علوم پزشکی
مرکز بهداشت شهرستان کرمان | وخدمات بهداشتی درمانی کرمان



KERMAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES | Vice-Chancellor for Health
Kerman District Health Center

خانه بهداشت بهرامجرد BahramJerd Health Care Home



ورودی
Entrance

طراحی محیطی
Environmental Design

بخش چهارم
Section Four




ورودی

بخش بیمارستان

Entrance

Wards



خطوط راهنما Lines

طراحی محیطی
Environmental Design

بخش چهارم
Section Four



خطوط راهنما

معرفی

Lines

Introduction

← EMERGENCY ← اورژانس +

Clinic | درمانگاه  ← Clinic ← درمانگاه 

Operating Room | اتاق عمل  ← Operating Room ← اتاق عمل 

Laboratory | آزمایشگاه  ← Laboratory ← آزمایشگاه 

Radiology | رادیولوژی  ← Radiology ← رادیولوژی 

Wards | بخش های بستری  ← Wards ← بخش های بستری 

EMERGENCY | اورژانس + ← EMERGENCY ← اورژانس +


Office of the Head of Hospital | حوزه ریاست  ← Office of the Head of Hospital ← حوزه ریاست 

خطوط راهنما

جزئیات

Lines

Details



شروع مسیر



پایان مسیر


خطوط راهنما

جزئیات

Lines

Details

گردش مسیر




پیشخوان Counter

طراحی محیطی
Environmental Design

بخش چهارم
Section Four





خودرو خدمت
Carrier Vehicle

طراحی محیطی
Environmental Design

بخش چهارم
Section Four



خودرو خدمت

درب خودور

Carrier Vehicle

Door

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان



KERMAN UNIVERSITY
OF MEDICAL SCIENCES

حوزه ریاست

خودرو خدمت | ۱۰۱

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان



KERMAN UNIVERSITY
OF MEDICAL SCIENCES

نازنین توپر ۹۰


نازنین توپر ۹۰

خودرو خدمت

سواری

Carrier Vehicle

Vehicle



علائم ترافیکی

Traffic Signs

طراحی محیطی

Environmental Design

بخش چهارم

Section Four



تابلوهای معابر


Road Signs

علائم ترافیکی

تابلوهای معابر | معرفی خیابان و میدان؛ پلاکی؛ دو پایه

Traffic Signs

Road signs | Street introduction




علائم ترافیکی

تابلوهای معابر | معرفی بلوار و میدان؛ پلاکی؛ دو پایه

Traffic Signs

Road signs | Square & Boulevard introduction



شناسنامه

مشخصات بدنه	ابعاد	جنس	زمینه	رنگ	ضخامت
نام: معرفی بلوار و میدان	طول: ۷۰ س.م؛ ارتفاع: ۱۵۰ س.م	ورق روغنی سیاه	شبرنگ لانه زنبوری	الکترواستاتیک	۲ م.م
مشخصات پایه	ابعاد	رنگ	جنس	قطر	
فنداسیون پایه	ارتفاع: ۱۴۰ س.م	ندارد	فولادی	۳ اینچ	ندارد
متعلقات	گوشواره، بست، پیچ و مهره*				
ثابت کننده	بولت ۳۰×۳۰، جنس فولادی، ضخامت ۱۰ م.م*				
نوع برش	کامپیوتری				
فونت	نازنین، توپر (±۵۰)، ۳۰۰، درصد جمع شدگی حروف ۱۵-٪ Myriad Pro, Bold 200 (±25), Tracking -15٪				
کد رنگ	<div style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">PANTONE 3135 EC</div> <div style="background-color: #000080; color: white; padding: 2px;">PANTONE 2756 EC</div> <div style="background-color: #FFD700; color: black; padding: 2px;">PANTONE 109 EC</div>				

توضیحات:

جهت ساخت، رعایت اندازه‌ها براساس طرح مقابل الزامی می‌باشد.
* اتصالات و نصب تابلو براساس آیین‌نامه ایمنی راه‌ها، نشریه ۳-۲۶۷ (علایم ایمنی راه)

علائم ترافیکی

عبور و مرور | تابلوی بازدارنده

Traffic Signs

Traffic | Deterrent Sign




علائم ترافیکی

عبور و مرور | تابلوی بازدارنده

Traffic Signs

Traffic | Deterrent Sign



■ شناسنامه

نام	معرفی تابلوی بازدارنده				
ابعاد	طول: ۵۰ س.م؛ ارتفاع: ۲۲۵ س.م				
مشخصات بدنه	ابعاد	جنس	زمینه	رنگ	ضخامت
	طول: ۵۰ س.م ارتفاع: ۷۵ س.م	ورق روغنی سیاه	شبرنگ لانه زنبوری	الکترواستاتیک	۲ م.م
مشخصات پایه	ابعاد	رنگ	جنس	قطر	
	ارتفاع: ۲۰۰ س.م	الکترواستاتیک	فولادی	۳ اینچ	
فنداسیون پایه	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	
متعلقات	گوشواره، بست، پیچ و مهره *				
ثابت کننده	بولت ۳۰×۳۰، جنس فولادی، ضخامت ۱۰ م.م *				
نوع برش	کامپیوتری				
فونت	نازنین، توپر (±۵۰)، ۲۵۰، درصد جمع شدگی حروف ۱۵-٪ Myriad Pro, Bold 200 (±50), Tracking -15٪				
کد رنگ	PANTONE 3135 EC PANTONE 2756 EC PANTONE 485 EC				
اندازه علائم	۴۳ س.م × ۳۸ س.م؛ ۴۳ س.م × ۴۳ س.م				

توضیحات:

جهت ساخت، رعایت اندازه‌ها براساس طرح مقابل الزامی می‌باشد.
* اتصالات و نصب تابلو براساس آیین‌نامه ایمنی راه‌ها، نشریه ۳-۲۶۷ (علایم ایمنی راه)

عناصر الحاقی
Additional Element

طراحی محیطی
Environmental Design

بخش چهارم
Section Four





عناصر الحاقی

معرفی کارمند | رومیزی | جزئیات

Additional Element

Employee Introduction | Table | Detail



بخش پنجم

Section Five

برنامه‌های اضافی

Additional


پوشاک | Apparel
افتخار و یادبود | Honour & Remembranc

پوشاک Apparel


برنامه‌های اضافی
Additional

بخش پنجم
Section Five





محل قرارگیری لوگوی دانشگاه در روپوش خانمها



محل قرارگیری لوگوی دانشگاه در روپوش آقایان

افتخار و یادبود

Honour & Remembranc

برنامه‌های اضافی
Additional

بخش پنجم
Section Five



برنامه‌های اضافی

افتخار و یادبود | مدال و نشان

Additional

Honour & Remembrance | Medal of Honor



برنامه‌های اضافی

افتخار و یادبود | مدال و نشان

Additional

Honour & Remembrance | Medal of Honor




برنامه‌های اضافی

افتخار و یادبود | مجسمه

Additional

Honour & Remembrance | Statue



بخش ششم
Section Six

مبلمان اداری
Office Furniture

مبلمان اداری
لوازم اضافی

Office Furniture
Additional Applications

مبلمان اداری

Office Furniture

میز، کتابخانه

Desk, library

بخش ششم

Section Six

مبلمان اداری

میز کارمندی

Office Furniture

Staff Desk



مبلمان اداری

میز کارمندی

Office Furniture

Staff Desk

■ شناسنامه

نام: میز کارمندی

ابعاد: عرض: ۱۴۰ س.م؛ عمق: ۸۰ س.م؛ ارتفاع: ۷۵ س.م

جنس: MDF

بیراق آلات

دستگیره

ریل کش

لولا

پایه

جای کابل

نوکار

مدل سه آ (3A)

میل گالری

گازور

تراز فلزی

آلومینیوم با

استیل با ریل

صامت (Samet)

درپوش

ساجمه ای به

تراز ۳ س.م

۱۶۰-۲۲۰ س.م

صفحه MDF

صفحات رو

نوار

جنس روکش

رنگ

۳۲ س.م

پی وی سی با
رنگ همخوان

ملامینه

گردویی؛ کرم بژ

سازه کلاف

اتصالات

۲۵ س.م

الیت
فیکس MDF

نوع برش CNC

قفل مرکزی کشو

قفل فایل ۳ کشو با طول ۹۰ س.م



توضیحات:

جهت ساخت، رعایت اندازه‌ها براساس طرح مقابل الزامی می باشد.

لوازم اضافی

Additional Applications

مبلمان اداری

Office Furniture

بخش ششم

Section Six




لوازم اضافی

ساعت

Additional Applications

Clock



لوازم اضافی

بسته هدایا | ث

Additional Applications

Gift Pack | C




پیوست

Annex



پیکتوگرام‌ها

Pictograms



چاپ و نشر
Publishing



سالنامه آماری ۱۳۹۸

مرکز آمار و فناوری اطلاعات



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

سالنامه آماری سال ۱۳۹۸

مرکز آمار و فناوری اطلاعات



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
سالنامه آماری سال ۱۳۹۸



مرکز آمار و فناوری اطلاعات

فصل اول

مروری بر آمار هیأت امناء

در نمودارهای این فصل تا پایان سال ۱۳۹۵ اطلاعات شهرستان سیرجان که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده، لحاظ گردیده است.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نگاه آمار در سال ۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشکی کرمان دارای نه شهرستان تحت پوشش (ارژونیه، بافت، بردسیر، رابر، زرنند، شهرپایک، کرمان و کوهبنان) می باشد که امور مربوط به بهداشت و درمان ۱۲۶۴۵۲۲ نفر توسط این دانشگاه انجام می گیرد. این دانشگاه دارای ۲۳ بیمارستان با ۳۰۲۸ تخت فعال است که ۱۲ بیمارستان دانشگاهی، چهار بیمارستان خصوصی، دو بیمارستان خیریه و پنج بیمارستان مربوط به سایر نهادها و ارگان ها می باشد. در مجموع در این بیمارستان ها به ۲۱۵۳۳۰ بیمار بستری و ۳۴۶۰۳۳۱ بیمار سرپایی ارائه خدمات شده است. همچنین ۴۷ مرکز بهداشت شهری، ۴۱ مرکز بهداشت روستایی، یک مرکز تسهیلات زایمانی، ۵۶ پایگاه بهداشتی (حاشیه شهر خرید خدمت ۵) و ۲۵۱ خانه بهداشت مسئولیت رسیدگی به امور بهداشت مردم در شهرستان های تحت پوشش را بر عهده دارند. تعداد داروخانه های حوزه دانشگاه ۱۸۷ عدد است که ۱۴ داروخانه دانشگاهی، ۱۶۵ داروخانه خصوصی، یک داروخانه خیریه و هفت داروخانه مربوط به سایر نهادها و ارگان ها می باشد. این دانشگاه دارای نه دانشکده، در شهرستان های کرمان (هشت) و زرنند (یک) و یک مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان بافت می باشد که تعداد ۵۲۰۲ دانشجو در این دانشکده ها و مجتمع آموزشی مشغول به تحصیل هستند. این دانشگاه دارای ۵۵۰ عضو هیأت علمی و ۹۳۲۸ عضو غیر هیأت علمی است. همچنین ۲۳ مرکز تحقیقاتی در این دانشگاه وجود دارد که در حال انجام تحقیق در امور مربوط به سلامت جامعه هستند.



جمعیت تحت پوشش دانشگاه در سال ۱۳۹۸

شهرستان	شهری		روستایی		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
ارژونیه	۶۶۳۹	۶۳۹۰	۱۶۷۰۸	۱۶۵۲۴	۳۳۴۳۲	۲۰۹۱۴
بافت	۳۹۷۴۵	۱۹۷۸۸	۱۰۸۴۷	۲۱۵۶۷	۱۰۷۲۰	۳۰۶۳۵
بردسیر	۲۴۵۵۲	۲۴۵۶۹	۱۱۸۸۴	۱۲۲۲۳	۲۴۱۰۷	۳۶۴۲۳
رابر	۱۴۷۰۷	۷۳۰۲	۷۶۲۵	۷۵۰۱	۱۵۱۳۶	۱۴۹۰۵
راور	۲۴۰۷۴	۱۲۰۷۴	۵۶۷۲	۵۸۲۶	۱۱۴۹۸	۱۷۶۷۲
زرنند	۷۷۸۱۴	۳۸۸۰۹	۳۱۷۹۶	۳۲۳۵۶	۶۴۱۵۲	۷۰۸۰۱
شهرپایک	۵۷۸۲۵	۲۸۳۰۸	۱۰۳۷۲	۱۰۶۶۶	۲۱۰۳۸	۳۸۶۸۰
کرمان	۶۵۷۰۶۲	۳۳۰۹۲	۵۹۹۷۷	۶۱۲۲۲	۱۲۱۱۹۹	۳۹۰۴۶۷
کوهبنان	۱۶۳۲۵	۸۳۸۰	۳۳۴۳	۳۲۶۸	۶۶۱۱	۱۱۳۸۸
جمع	۴۷۱۶۴۴	۴۷۴۳۵۸	۱۶۰۵۹۰	۱۵۷۹۵۰	۳۱۸۵۴۰	۶۲۳۲۰۸

آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

ویراستار علمی و ادبی: دکتر فریبا شریفی فر
تهیه و تنظیم: مریم پورجعفری، علی آذرنوش
اجرا: واحد اجرای طرح هویت بصری دانشگاه



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی دانشگاه
ویرایش ۱۳۹۷



مشخصات ظاهری پایان نامه

- کلیه مطالب و مندرجات پایان نامه می‌بایست با برنامه ماکروسافت ورد^۱ با قلم IRNazanin شماره ۱۴ جهت متون فارسی و انگلیسی تنظیم شود. فونت مذکور از آدرس درج شده در صفحه ۲۲ قابل دریافت می‌باشد.
- ابعاد کاغذ مورد استفاده A4 (۲۹,۷ × ۲۱ سانتی متر) باشد.
- جلد گالینگور با حروف زرکوب از نوع مقوای ضخیم با رنگ تعیین شده مطابق جدول شماره یک تهیه و مطالب روی جلد با حروف زرکوب مشابه صفحه عنوان تنظیم گردد.
- اندازه پایان نامه برابر با کاغذ استاندارد در نظر گرفته شده و اندازه جلد متناسب با قطع پایان نامه باشد.
- عطف پایان نامه شامل عنوان، نام و نام خانوادگی دانشجو و سال فراغت از تحصیل باشد.
- درخصوص حجم کل پایان نامه توصیه می‌شود فصل اول ۵ تا ۱۰ درصد، فصل دوم ۲۵ تا ۳۵ درصد و قسمت بحث و نتیجه گیری ۲۰ - ۱۵ درصد حجم پایان نامه را بدون در نظر گرفتن ضمائم و منابع در برداشته باشد.
- حداکثر تعداد سطر در هر صفحه اصلی با توجه به فاصله سطور، ۲۱ سطر می‌باشد.

رنگ جلد پایان نامه

مشخصات جلد پایان نامه بایستی مطابق جدول شماره ۱ تعیین گردد.

جدول شماره ۱: نوع و رنگ مورد استفاده در جلد پایان نامه

مقطع	نوع و رنگ جلد پایان نامه
دکترای تخصصی (Ph.D)	گالینگور/سرمه‌ای ساده با زرکوب سفید
تخصصی پزشکی	گالینگور/زرشکی ساده با زرکوب زرد
تخصصی دندانپزشکی	گالینگور/سرمه‌ای با زرکوب زرد
کارشناسی ارشد	گالینگور/مشکی با زرکوب زرد
MPH	گالینگور/مشکی با زرکوب زرد


نحوه شماره‌گذاری صفحات

صفحات ابتدایی

صفحات ابتدایی می‌بایست به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شود. نحوه شماره‌گذاری صفحات ابتدایی از جمله چکیده، فهرست جداول، فهرست تصاویر، فهرست پیوست‌ها، فهرست علائم اختصاری و فهرست منابع با حروف فارسی (برای پایان‌نامه‌های به زبان فارسی) و با اعداد یونانی (برای پایان‌نامه‌های به زبان غیر فارسی) می‌باشد.

1) Microsoft WORD

الگوی شماره ۲: صفحه‌آرایی شروع فصل



پیشگیری از سوانح و حوادث چهارشنبه پایان سال

در آخرین چهارشنبه‌ی سال ایمن شادی کنید.



مرکز مدیریت حوادث
و فوریت‌های پزشکی کرمان

اداره آموزش و پژوهش . روابط عمومی

www.amemc.kmu.ac.ir

پس چه کنیم؟؟؟

بهترین مکان برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری، فضاهای باز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی و شهرداری می‌باشند و بهترین افراد همراه، اعضای خانواده شما می‌باشد.

در آخرین چهارشنبه‌ی سال ایمن شادی کنید.



در آخرین چهارشنبه‌ی سال
فرزندانتان را با خطر تنها نگذارید.

ایمن شادی کنید.

کم‌های فوری !!!

- در صورت بروز هرگونه حریق و حادثه، خونسردی خود را حفظ کرده و فوراً با تلفن: **۱۲۵ آتش نشانی** و **۱۱۵ فوریت‌های پزشکی** و **۱۱۰ پلیس** تماس گرفته و مراتب را با ذکر دقیق نشانی و نوع حادثه اطلاع دهید.
- در صورت مواجهه با فردی که دچار سوختگی شده ضمن حفظ خونسردی البسه مصدوم را خارج کرده و یا چنانچه به بدن چسبیده باشند با قیچی تمیز آنها را ببرید.
- با آب معمولی دمای محل سوختگی را پایین بیاورید.
- از مالیدن مواد غیر بهداشتی مانند خمیردندان، سیب زمینی و... بر روی محل سوختگی خودداری نمایید.
- انگشتر، النگو، پوتین و... را قبل از شروع تورم خارج نمایید.
- اندام آسیب دیده را جهت کم کردن تورم بالاتر از سطح قلب قرار دهید.
- از ازدحام پرهیز نموده و در طول امداد رسانی، راه را برای خودروهای امدادی باز نمایید.



در آخرین چهارشنبه‌ی سال
هدف شادی ست، نه چشمانتان

ایمن شادی کنید



در آخرین چهارشنبه‌ی سال
صدای شادی شما ممکن است
به دیگران آسیب برساند.

ایمن شادی کنید

هشدار ایمنی !!!

- از حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد آتش‌زا خودداری نمایید.
- از حضور در اماکنی که احتمال استفاده از نارنجک و مواد آتش‌زا در آنجا وجود دارد، پرهیز نمایید.
- با هشدار به فرزندان خود آنها را از خطرات و عوارض وحشتناک و غیر قابل جبران بازی با آتش، ترقه، نارنجک و سایر مواد آگاه سازید.
- کبریت، نفت، بنزین و سایر مواد محترقه را از دسترس فرزندان خود دور نگه دارید.
- در این ایام نقاطی مانند انباری، زیرزمین و کمدها را به صورت مرتب بازرسی کرده و در صورت امکان درب آنها را قفل نمایید. ضمناً کیف و وسایل شخصی کودکان خود را نیز به صورت نامحسوس بررسی نمایید.
- اجازه ندهید فرزندان با افروختن آتش در محیط خانه یا پارکینگ جان خود و دیگران را به مخاطره بیندازد.
- از برافروختن آتش در مجاورت منازل، مدارس، بیمارستان، آسایشگاه‌ها جدا پرهیز نمایید.
- موج انفجار، خرده شیشه و پاره‌های فلزات قادرند صدمات جبران ناپذیری به بدن وارد نموده و حتی سبب مرگ شوند. لذا از پرتاب پوکه ها و ظروف خالی اسپری و کپسول گاز (حتی اگر خالی باشد) و اجسام مشابه به داخل آتش خودداری نمایید.
- در صورت مشاهده افراد سودجو که اقدام به فروش مواد محترقه خطرناک می‌نمایند مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهید.
- هنگام پریدن از روی آتش از البسه گشاد، بزرگ و از نوع آتش‌گیر استفاده نکنید.
- از پرتاب فشفسه ترقه، نارنجک و... بر روی شاخه درختان و حیاط و بالکن منازل خودداری نمایید.
- از پرتاب مواد محترقه به سمت افراد و خودروها جداً خودداری نمائید. زیرا صدای ناشی از انفجار ترقه و نارنجک می‌تواند منجر به سقط جنین در زنان باردار و ایست قلبی در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و همچنین تشدید بیماری در مبتلایان به بیماری‌های مغز و اعصاب از جمله بیماری تشنج گردد.

آیا می‌دانید که؟؟؟

هر ساله شاهد حوادث تکان دهنده‌ای از جمله سوختگی‌های شدید، از دست دادن چشم و یا پاره شدن پرده گوش در ایام چهارشنبه پاپان سال هستیم.



متأسفانه گروه سنی جوان و نوجوان، بیشترین قشر آسیب پذیر در این نوع حوادث بوده‌اند. دیگر چهارشنبه سوری، فرصتی جهت شاد بودن نیست، بلکه پریدن از روی حادثه است. امیدواریم با رعایت نکات ایمنی که متعاقباً اشاره می‌شود، یک روز به یاد ماندنی در کنار خانواده خود تجربه کنید و از هر گونه حادثه‌ای در امان باشید.



به نام خالق زیبایی‌ها

چهارشنبه سوری یکی از سنت‌های قدیمی ما ایرانیان است که در زمان‌های گذشته در حد یک آتش‌بازی مختصر در نقاط از پیش تعیین شده اجرا می‌گردید و هدف نهایی آن پاکسازی محیط زندگی و برطرف نمودن کدورت‌های فی مابین اقوام بود تا به هنگام فرا رسیدن عید نوروز با دلی پاک و به دور از هرگونه کینه‌توزی و خصومت شروع سال جدید را جشن بگیرند.

متأسفانه در سال‌های اخیر مراسم سنتی و زیبای این شب، رنگ دیگری به خود گرفته و تبدیل به بازی‌های خطرناک با مواد منفجره و محترقه گردیده است. آتش‌زدن بوته‌های خشک و پریدن از روی آتش به تجمع در خیابان‌ها، آتش‌زدن فشفسه و منفجر کردن نارنجک و پرتاب سیگارت تبدیل شده است که می‌تواند خطرات متعددی را برای بسیاری از هموطنان عزیزمان به دنبال داشته باشد.



دستور العمل ها

Instructions



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

دستورالعمل WEINMANN

استفاده سریع از ونتیلاتور



F نمایشگر هشدار دهنده

D نمایشگر فشار تنظیم شده



دکمه تنفس دستی

A کلید خاموش و روشن

B بیج تنظیم پارامتر

C انتخاب کمده آنتیوبه یا ماسک

E CPR

1) شیر کپسول اکسیژن را آهسته باز کنید.

2) برای روشن کردن دستگاه کلید خاموش و روشن **A** را فشار دهید.

3) با استفاده از بیج تنظیم پارامترهای ونتیلیسیون **B** حجم و تعداد را تنظیم کنید.

• زرد تا ۱۰ سال نارنجی ۵ تا ۱۶ سال - قهوه ای بالای ۱۶

4) با زدن کلید آنتیوبه یا ماسک **C** نوع راه هوایی را مشخص کنید.

5) در صورت فعال بودن راهنمای صوتی به آن توجه کنید.

6) میزان فشار تنفسی را با استفاده از نمایشگر فشار تنفسی **D** تنظیم شده، چک کنید.

7) جهت دادن تنفس و یا در احیاء قلبی-ریوی دکمه **E** CPR را فشار دهید.

8) برای خاموش کردن دستگاه کلید خاموش و روشن **A** را حداقل به مدت دو ثانیه نگه دارید.

شرح ال‌ارم: **F**

STENOSIS: افزایش حداکثر میزان فشار تنفسی، مثلاً در موارد گرفتگی راه های تنفسی و یا خیمیدگی لوله ونتیلیسیون.

DISCONNECT: افزایش فشار موقع انجام عمل دم، در حد کمتر از ۸ میلی بار رسیده است.

O₂ < 21bar: فشار اکسیژن مورد نیاز به زیر 21bar افت پیدا کرده است.

باتری ضعیف است.

مقررات ایمنی بهداشتی:

- اکسیژن بسیار فشرده می‌تواند در تماس با مواد آتش‌زا (مانندند چربی، روغن، الکل و غیره) فعل و انفجالات ناگهانی انفجاری به همراه داشته باشد.

- بعد از هر بار استفاده بایستی سوپاپ مخصوص بیمار و سیستم لوله‌های مخصوص بیمار را به صورت بهداشتی تمیز کرده و برای بهره‌وری مجدد آماده نمود.



مرکز مدیریت حوادث
و فوریت‌های پزشکی کرمان



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

دستورالعمل WEINMANN

استفاده سریع از الکتروشوک



صفحه نمایشگر



نمایشگر اتصال برق شهری

نمایشگر وضعیت باتری

D کلید شوک

قطع ال‌ارم

انتخاب سئو

کلیدهای راهنما

E کلید خاموش و روشن

A کلید روشن / خاموش

B کلیدهای عملکردی

C محل اتصال پد الکتروشوک

D محل اتصال کانل ECG

E محل اتصال پالس‌کسی‌متر

1) کلید روشن / خاموش **A** را فشار دهید.

2) جهت فعال سازی مد دستی **F** کلید (Manual) از کلیدهای عملکردی **B** فشار دهید.

• سوکت پدهای الکتروشوک را به دستگاه **C** متصل نمایید.

• پوشش تنه بیمار را کنارزده و پدها را در محل ایکس و استرنوم (تصویر 1) به تنه بچسبانید.

• با فشار بر روی کلید 1 از کلیدهای عملکردی **B** میزان انرژی شوک را تعیین کنید (150-200 ژول).

• ECG را کنترل نمایید.

• در صورت تشخیص VF/VT کلید شوک **D** را فشار دهید.

• ECG را جهت اعمال شوک، مجدد چک نمایید.

• خطر جراحت به وسیله شوک الکتریکی را مد نظر قرار داده و بیمار را لمس نکنید.

• کلید شوک را بفشارید.

3) جهت فعال سازی مد فشاری **F** کلید (AED) را انتخاب کنید.

• با فشار بروی کلید 5 از کلیدهای عملکردی **B** (AED) را انتخاب کنید.

• سوکت پدهای الکتروشوک **B** را به دستگاه متصل نمایید.

• پوشش تنه بیمار را کنارزده و پدها را در محل ایکس و استرنوم (تصویر 1) به تنه بچسبانید.

• راهنمای صوتی دستورالعمل AED را دنبال کنید.

• در صورت نیاز از کلیدهای **E** راهنما جهت تنظیم صدا استفاده کنید.

• پس از شنیدن راهنمای صوتی لزوم اعمال شوک، کلید شوک **D** را فشار دهید.


4) جهت فعال سازی مد مانیتورینگ **B** کلید 3 از کلیدهای عملکردی **B** (Monitor) را انتخاب کنید.

• با فشار بر روی کلید **F** از کلیدهای عملکردی **B** (تصویر 2) بچسبانید.

• کلید 2 از کلیدهای عملکردی **B** جهت انتخاب لید مورد نظر، چندین بار فشار دهید.

• منحنی Lead اول لید II، III، aVR، aVL، aVF، V1، V2، V3، V4، V5، V6 را نشان می‌دهد.

تصویر 1




تصویر 2





مرکز مدیریت حوادث
و فوریت‌های پزشکی کرمان



ٲابلو ، ٲوسٲرو بنر
Signs, Posters & Banner

تابلو، پوستر و بنر

ساختمان عاری از دخانیات

Signs, Posters & Banner

Smoking-Free Building



نشست هم اندیشی مسئولان مراکز هدایت عملیات بحران دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور

۱۵ و ۱۶ بهمن ماه ۹۸
کرمان



سخنرانان:

- **دکتر پیر حسین کولیوند**
رئیس سازمان اورژانس کشور و دبیر شورای سیاستگذاری مدیریت بحران وزارت بهداشت
- **دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد**
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
- **دکتر حمیدرضا خانکه**
مدیرکل مدیریت بحران سازمان اورژانس کشور

محورهای نشست:

- فرآیندها و رویه‌های عملیاتی استاندارد در مراکز هدایت عملیات بحران | **Standard Operating Procedures (SOP)**
- ارائه گزارش پسا اقدام | **After Action Report (AAR)** و درس آموخته‌های (Lesson learned) حوادث اخیر:
 - | حادثه ریلی قطار زاهدان - تهران | حادثه ازدحام جمعیت در کرمان |
 - | حادثه سیل جنوب استان‌های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان |



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان



تابلو، پوستر و بنر

همایش | بنر

Signs, Posters & Banner

Conference | Banner

نشست هم اندیشی مسئولان مراکز هدایت عملیات بحران
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

۱۵ و ۱۶ بهمن ماه ۹۸
کـرمان

موضوعات نشست:
فرآیند ها و رویه های عملیاتی استاندارد در مراکز هدایت عملیات بحران | Standard Operating Procedures (SOP)
ارائه گزارش پس از اقدام | After Action Report (AAR) و درس آموخته های (Lesson learned) حوادث اخیر
جایگاه پلی فشار راهبران، تهران، حادثه ترابری جبهه غرب کرمان، حادثه سبیل جنوب استان های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان





سخنرانان:
• دکتر پیروز حسین گولیوند
رئیس سازمان اورژانس کشور و دبیر شورای سیاست گذاری مدیریت بحران وزارت بهداشت
• دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
• دکتر حمیدرضا خانکجه
مدیر کل مدیریت بحران سازمان اورژانس کشور

تابلو، پوستر و بنر

گزارش

Signs, Posters & Banner

Report



علايم و هشدارها

Signs & Warnings

پایان
END

Prepared at the **Office of Visual Identity Design**
Compilation and implementation by **Ali Azarnoosh**
First Edition: **Sep. 2018**



KERMAN UNIVERSITY
OF MEDICAL SCIENCES

Visual Corporate Identity Guid